




SALGUEDA



CATÁLOGO
LEÑA

COLECCIÓN LEÑA

LEYENDA — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Potencia		Aire primario		Leñero		Turbina tangencial 250m ³
	Peso aparato		Aire secundario		Cámara combustión en fundición		Turbina gran potencia 340m ³
	Diámetro tubo salida de humos		Sistema cristal limpio		Ecodesign		2 Ventiladores
	Cristal vitrocerámico		Entrada aire exterior		Rendimiento energético		4 Ventiladores
	Clasificación energética						

Inserts


Visual	04
Saphire 900	06
Saphire 800	08
Saphire 700	09
Aero 900	10
Aero 800	11
800 GV	12
700 GV	13
Selenic	14
Insert 800 2p	16
Ego	18

Estufas

Lumen	20
Athira Saphire 800	22
Athira 800 GV	23
Athira 800 2p	23
Athira Saphire 700	24
Athira 700 GV	25

Chimeneas

Taga	27
Dana	27
Tigris	28
Dalí	28



VISUAL

REF. V8




ECO DESIGN

A

Visual incorpora de serie dos ventiladores de 160m³/h o en opción un ventilador de 430m³/h regulada por sonda térmica. El interior en vermiculita.

Con el mando a distancia se puede elegir hasta cinco velocidades, desde el paro total y absoluto silencio hasta la máxima velocidad que permite canalizar el aire con la máxima eficacia hacia otras estancias del hogar.

Visual permite ser instalado como insert o como una elegante estufa colgante. Contemplar el fuego a través de su gran superficie acristalada se convierte en un cálido espectáculo.



Base con altura regulable en opción
Ref. SLGKTD



Mando a distancia
en opción VR

MODELOS VISUAL

	Cuerpo V8		Top		Ventilación
3C	Tres cristales	C	Cristal	C	Convección
CI	Cristal Izquierdo	T	Tapa	V	2 ventiladores
CD	Cristal Derecho	I	Insert	VR	2 vent. y regulador

UN VISUAL PARA CADA HOGAR



Tres Cristales (3C)
Top de Cristal (C)




Cristal lateral izquierdo (CI)
Top Tapa (T)



Cristal lateral derecho (CD)
Top Insert (I)


DIMENSIONES



COLOR DEL CRISTAL:

●
Negro

CONSULTE
FICHA TÉCNICA





SAPHIRE 900

REF. E965



ECO DESIGN

A

COLOR
DEL CRISTAL:




Blanco



Negro

CONSULTE
FICHA TÉCNICA



SAPHIRE 900



PUERTA DE
ACERO EN OPCIÓN


AMBHAR 900

REF. E905

CONSULTE
FICHA TÉCNICA



DIMENSIONES



CONSULTE
FICHA TÉCNICACONSULTE
FICHA TÉCNICA

SAPHIRE 800

REF. E865



ECO DESIGN

A


COLOR
DEL CRISTAL:



Blanco



Negro



PUERTA DE
ACERO EN OPCIÓN




AMBHAR 800

REF. E805

CONSULTE
FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



SAPHIRE 700

REF. E765



ECO DESIGN

A


COLOR
DEL CRISTAL:



Blanco



Negro



PUERTA DE
ACERO EN OPCIÓN




AMBHAR 700

REF. E705

CONSULTE
FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES





AERO 900

REF. E960V




COLOR DEL CRISTAL:

Blanco Negro

17,8kw	170kg	200mm
x4	77,39 %	

DIMENSIONES



AERO 800

REF. E860V




COLOR DEL CRISTAL:

Blanco Negro

17,8kw	170kg	200mm
x4	77,39 %	

DIMENSIONES



AERO 900

CONSULTE FICHA TÉCNICA



800 GV

REF. E063




ECO DESIGN

A



 12kw	 160kg	 200mm	 x2	
 77%				

DIMENSIONES



OPCIONES DE CRISTAL



Cristal derecho
E063-D



Cristal izquierdo
E063-I



Tres cristales
E063-3C

700 GV

REF. E055




ECO DESIGN

A



 10kw	 135kg	 200mm	 x2	
 76%				

DIMENSIONES



OPCIONES DE CRISTAL



Cristal derecho
E055-D



Cristal izquierdo
E055-I



Tres cristales
E055-3C

INSERT 800 GV

CONSULTE FICHA TÉCNICA





SELENIC

REF. E054



A


CONSULTE
FICHA TÉCNICA



 10kw	 135kg	 200mm	 x2	
				76%



DIMENSIONES





INSERT 800 2P

REF. E061




ECO DESIGN

A

CONSULTE
FICHA TÉCNICA



DIMENSIONES



EGO

REF. SLG-EGO




ECO DESIGN

A

INNOVACIONES DE EGO

Ego incorpora una turbina de 430m³/h regulada por sonda térmica. Con el mando a distancia se puede elegir hasta 5 velocidades, desde el paro total y absoluto silencio hasta la máxima velocidad que permite canalizar el aire con la máxima eficacia hacia otras estancias del hogar.



Base con altura regulable en opción
Ref. SLGKTD



Mando a distancia
en opción

COLOR DEL CRISTAL






Blanco



Negro

DIMENSIONES





LUMEN



A

COLOR DEL CRISTAL

- Blanco
- Negro

10kw	110kg	150mm
		79,5 %



REF. E231



REF. E238




REF. E239

Opción 1 o 3 cristales
Turbina en opción

DIMENSIONES

- * Altura patas 406 mm.
Altura total 1126 mm.
- ** Altura leñero 200 mm.
Altura total 920 mm.





ATHIRA 800

ATHIRA SAPHIRE 800

REF. AT865



A

COLOR
DEL CRISTAL:




Blanco



Negro



DIMENSIONES



OPCIÓN ATHIRA 800 GV CON PUERTA EN FUNDICIÓN

REF. AT063



A



OPCIÓN ATHIRA 800 2P DOS PUERTAS EN FUNDICIÓN

REF. AT061



A





CONSULTE
FICHA TÉCNICA



ATHIRA SAPHIRE 700

REF. AT765



ECO DESIGN

A


COLOR
DEL CRISTAL:





Blanco



Negro



DIMENSIONES



OPCIÓN ATHIRA 700 GV CON PUERTA EN FUNDICIÓN

REF. AT055



ECO DESIGN

A

CONSULTE
FICHA TÉCNICA





TAGA


REF. E373-PS / E376-PS



ECO DESIGN


A

CONSULTE
FICHA TÉCNICA



8kw	180kg	
x2*		77%

* Opcional



DANA

REF. E379-PS / E372-PS



ECO DESIGN


A

CONSULTE
FICHA TÉCNICA



10kw	200kg	
x2*		76%

* Opcional



TIGRIS


REF. E355-PS
REF. E348-PS
REF. E385-PS



10kw	200kg		x2*	
				76%

* Opcional

DIMENSIONES



CONSULTE
FICHA TÉCNICA

DALÍ


REF. E375-PS
REF. E378-PS



10kw	200kg		x2*	
				76%

* Opcional

DIMENSIONES



CONSULTE
FICHA TÉCNICA





Inserts

		POTENCIA	PESO	DIÁMETRO SALIDA HUMOS	ANCHO	ALTO	FONDO	COLORES	RENDIMIENTO	CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES	PÀG.
	VISUAL REF V8	13,3kw	110kg	180mm	750	570	490		80,42%	Para opciones y modelos consultar páginas:	4 - 5
	SAPHIRE 900 REF E965 AMBHAR 900 - E905	17,8kw	170kg	200mm	900	580	466		76%	2 Ventiladores	6 - 7
	SAPHIRE 800 REF E865	12kw	160kg	200mm	798	580	424		77%	2 Ventiladores	8
	SHAPIRE 700 REF E765	10kw	135kg	200mm	710	570	460		76%	2 Ventiladores	9
	AERO 900 REF E960V	17,8kw	170kg	200mm	893	570	490		77,39%	4 Ventiladores	10
	AERO 800 REF E860V	17,8kw	170kg	200mm	670	899	490		77,39%	4 Ventiladores	11
	800 GV REF E063	12kw	160kg	200mm	855	605	450		77%	2 Ventiladores. Cámara de combustión en fundición. Opción con cristal derecho/izquierdo o 3 cristales	12
	700 GV REF E055	10kw	135kg	200mm	755	585	450		76%	2 Ventiladores. Cámara de combustión en fundición. Opción con cristal derecho/izquierdo o 3 cristales	13
	INSERT 800 2P REF E061	12kw	160kg	200mm	855	605	450		77%	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición	14
	SELENIC REF E054	10kw	135kg	200mm	700	550	443		76%	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición	16
	EGO REF SLG-EGO	10kw	110kg	150mm	538	719	476		79,5%	Turbina 430m2/h	18

SUMARIO TÉCNICO

Estufas

	POTENCIA	PESO	DIÁMETRO SALIDA HUMOS	ANCHO	ALTO	FONDO	COLORES	RENDIMIENTO	CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES	PÀG.
 LUMEN REF E231 REF E238 REF E239	10kw	110kg	150mm	630	113	570	 	79'50%	Para opciones y modelos consultar páginas:	20
 ATHIRA SAPHIRE 800 REF AT865	12kw	180kg	200mm	910	800	520	 	77%	2 Ventiladores	22
 ATHIRA 800 GV REF AT063	12kw	180kg	200mm	910	800	520	 	77%	2 Ventiladores 1 puerta en fundición	23
 ATHIRA 800 2P REF AT061	12kw	180kg	200mm	910	800	520	 	77%	2 Ventiladores 2 puertas en fundición	23
 ATHIRA SAPHIRE 700 REF AT765	10kw	160kg	200mm	810	800	510	 	76%	2 Ventiladores	24
 ATHIRA 700 GV REF AT055	10kw	160kg	200mm	810	800	510		76%	2 Ventiladores	25

SUMARIO TÉCNICO

Chimeneas

	POTENCIA	PESO	DIÁMETRO SALIDA HUMOS	ANCHO	ALTO	FONDO	COLORES	RENDIMIENTO	CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES	PÀG.
 TAGA REF E373-PS REF E376-PS	8kw	180kg	200mm	760	2300	495		77%	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición	26 - 27
 DANA REF E379-PS REF E372-PS	10kw	200kg	200mm	820	2425	490		76%	2 Ventiladores. Cámara de combustión en fundición. Opción con cristal derecho/ izquierdo o 3 cristales	26 - 27
 TIGRIS REF E355-PS REF E348-PS REF E385-PS	10kw	200kg	200mm	1005	2440	550		76%	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición	28 - 29
 DALÍ REF E375-PS REF E378-PS	10kw	200kg	200mm	1250	2440	490		76%	2 Ventiladores Cámara de combustión en fundición	28 - 29



Industrias Salgueda
Polígono Industrial Els Pintors
Picasso, 10
17500 Ripoll (Girona)
España

salgueda@salgueda.com
www.salgueda.com

Teléfono 972 700 597

Móvil 672 210 366 · 672 210 367
672 210 368 · 663 893 075
667 619 001 · 687 03 26 96

